



Prezes Biura do spraw
Substancji Chemicznych

BSCh-DPL.50.3.2026.MG

CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

Nr rejestracyjny: 3/2026/DPL
(Poprzedzony nr rejestracyjnym: 14/2025/DPL)

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 poz. 1816) po przeprowadzeniu w dniach 19-20 marca 2025 r. okresowej kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z 2021 poz. 1422) oraz w zgodności z dyrektywą 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi dokumentami OECD, potwierdza się, że

ICB Pharma Sp. z o.o.
ul. Lema 10
43-603 Jaworzno

spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

- badania właściwości fizykochemicznych,
- badania pozostałości (część analityczna),
- inne badania: analizy chemiczne.

Certyfikat jest ważny od dnia 20 stycznia 2026 r.
(Certyfikat 14/2025/DPL obowiązywał od dnia 9 czerwca 2025 r.)

Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

dr inż. Mariusz Godała
(inspektor wiodący DPL)

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Mariusz Godała
Date: 2026.01.20 14:52:26 CET

mgr Marek Ubraniak
(inspektor DPL)

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Marek Andrzej Ubraniak
Date: 2026.01.20 14:53:48 CET

Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych

dr inż. Agnieszka Dudra

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Dudra
Date: 2026.01.20 14:59:36 CET